

Перелік щеплених саджанців винограду

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Столові сорти винограду раннього строку дозрівання

Аркадія

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно велике та дуже велике, циліндро-конічне, гіллясте, середньої щільності
- ягода велика та дуже велика, яйцевидна, біла, м'якоть м'ясисто-соковита, хрумка, шкірочка міцна, але тонка
- смак приємний, з легким мускатним ароматом
- урожайність - 112 ц/га
- транспортабельність висока
- відносно стійкий до мілдью та гнилі ягід, сприйнятливий до оїдіуму та чорної плямистості



Кардішак (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання дуже ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, циліндро-конічне, середньої щільності
- ягода велика і середня, округла, рожево-фіолетова, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка тонка
- смак гармонійний, з легким мускатним ароматом
- урожайність - 90 ц/га
- транспортабельність середня
- відносно стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, сприйнятливий до мілдью та чорної плямистості



Мускат жемчужний

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання дуже ранній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість слабка
- гроно середнє, конічне або циліндричне, середньої щільності
- ягода середня, округла, зеленувато-жовта, м'якоть м'ясисто-соковита, хрумка
- смак приємний, гармонійний, з мускатним ароматом
- урожайність 100 -112 ц/га
- транспортабельність висока
- сприйнятливий до мілдью, слабкосприйнятливий до оїдіуму, гнилі ягід та чорної плямистості



Рішельє

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання дуже ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість невисока
- гроно середнє, циліндричне, нещільне
- ягода велика, овальна, чорно-синя, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка тонка
- смак простий, гармонійний
- урожайність - 70 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, відносно стійкий до мілдью, слабкосприйнятливий до оїдіуму та чорної плямистості



Флора (Лора)

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- у сорту функціонально жіночий тип квітки, рекомендується закладка поряд із сортом-запилювачем
- строк дозрівання дуже ранній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість середня
- гроно велике, циліндро-конічне, середньої щільності
- ягода дуже велика, овальна, молочно-біла, м'якоть щільна, м'ясисто-соковита, шкірка міцна
- смак приємний, гармонійний
- урожайність - 140 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, слабкосприйнятливий до мілдью, оїдіуму, чорної плямистості



Августин

(НПВіВ м. Плевен, Болгарія)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, конічне, середньої щільності
- ягода велика, овально-видовжена, біла, м'якоть м'ясиста, шкірка міцна
- смак простий
- урожайність висока
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід



Айваз

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно велике або середнє, конічне, середньої щільності
- ягода велика, овальна, чорна, м'якоть м'якосто-соковита
- смак приємний, гармонійний
- урожайність – 96 ц/га
- транспортабельність висока
- відносно стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід



Дунав

(Минчо Кондарев, Недялка Матевска, Болгарія)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, циліндро-конічне, середньої щільності
- ягода темно-червона або фіолетова, овальна, м'якоть м'ясиста, хрумка, шкірка міцна
- смак простий
- урожайність висока
- транспортабельність висока
- сприйнятливий до грибних хвороб



Кодрянка

(НПВіВ «Віерул», Молдова)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, конічне, середньої щільності
- ягода велика, продовгувата, чорна, м'якоть м'ясиста, хрумка, шкірка міцна
- смак гармонійний
- урожайність висока
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, гнилі ягід



Подарунок селекціонера

(форма селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, циліндро-конічне, середньої щільності
- ягода велика, округла, біло-янтарна, м'якоть м'ясиста-соковита
- смак приємний, гармонійний
- урожайність – 90 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід та чорної плямистості



Таїрян

(форма селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість середня
- гроно велике, циліндро-конічне
- ягода велика, овальна, рожева, м'якоть хрумка
- смак приємний, гармонійний
- урожайність висока - 125 ц/га
- транспортабельність висока
- відносно стійкий до грибних хвороб



Столові сорти винограду ранньогосереднього строку дозрівання

Кишмиш лучистий

(НПВіВ «Віерул», Молдова)

- безнасінний сорт винограду
- строк дозрівання ранньосередній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно велике, конічне, гіллясте, циліндричне, середньої щільності
- ягода середня та велика, видовжена, рожева, м'якоть щільна, шкірка тонка
- смак гармонійний, з легким ароматом суниці
- урожайність висока
- транспортабельність добра
- сприйнятливий до грибних хвороб



Кишмиш таїровський

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- безнасінний сорт винограду
- строк дозрівання ранньосередній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість середня
- гроно велике, нарядне, циліндро-конічне з крилами, середньої щільності
- ягода середня і дрібна, яйцевидна, із загостреним кінчиком, рожева, м'якоть м'якисо-соковита, шкірка тонка
- смак гармонійний, приємний
- урожайність - 90 ц/га
- транспортабельність середня
- відносно сприйнятливий до гнилі ягід та оїдіуму



Кобзар

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранньосередній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість висока
- гроно велике та дуже велике, гіллясте, середньої щільності або рихле
- ягода велика та дуже велика, овальна або видовжена, біла, м'якоть щільна, хрумка, шкірка тонка
- смак гармонійний, приємний
- урожайність – 100-130 ц/га
- транспортабельність висока
- відносно стійкий до чорної плямистості, слабкосприйнятливий до оїдіуму та гнилі ягід



Столові сорти винограду середнього строку дозрівання

Ланжерон

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, конічне, з крилом, середньої щільності
- ягода велика і середня, овальна, рожева, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак приємний, гармонійний, з нотками стиглої паприки
- урожайність - 92 ц/га
- транспортабельність середня
- стійкий до оїдіуму, мілдью, гнилі ягід, чорної плямистості



Мечта

(ОДАУ, м. Одеса)

- безнасінний сорт винограду
- строк дозрівання середній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість середня
- гроно середнє або велике, циліндро-конічне, часто гіллясте, рихле, середньої щільності
- ягода середня, овальна і яйцевидна, рожева, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка тонка
- смак гармонійний, приємний
- урожайність висока
- транспортабельність середня
- стійкий до гнилі ягід



Оригінал

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, циліндро-конічне, рихле
- ягода велика, видовжено-яйцевидна з перехватом, біло-рожева, декоративна, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка тонка
- смак простий, приємний
- урожайність – 90 ц/га
- транспортабельність хороша
- стійкий до гнилі ягід, чорної плямистості, слабкосприйнятливий до мілдью, оїдіуму



Пам'яті Негруля

(НПВіВ «Віерул», Молдова)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно середнє або велике, циліндро-конічне, середньої щільності або рихле
- ягода велика, овально-яйцевидна, фіолетова, м'якоть м'ясиста
- смак простий
- урожайність - 105 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, оїдіуму, сірої гнилі ягід



Персей

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість висока
- гроно середнє, циліндро-конічне, з крилом
- ягода середня і велика, червоно-фіолетова
- смак приємний, гармонійний, з нотами білої шовковиці
- урожайність – до 120 ц/га
- транспортабельність висока
- відносно стійкий до грибних хвороб



Приморський

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, циліндро-конічне, рихле
- ягода велика, циліндрична з тупим кінчиком, чорна, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак гармонійний, приємний
- урожайність – 84 ц/га
- транспортабельність хороша
- відносно стійкий до гнилі ягід, чорної плямистості, мілдью, оїдіуму



Столові сорти винограду пізнього строку дозрівання

Загадка

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике і дуже велике, конічне, середньої щільності
- ягода велика і дуже велика, овальна і видовжена, біла з зеленуватим відтінком, м'якоть м'ясиста, шкірка міцна
- смак приємний, гармонійний
- урожайність - 110 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, чорної плямистості, мілдью



Комета

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно велике, циліндро-конічне з крилом, середньої щільності
- ягода велика і дуже велика, яйцевидно-продовгувата, чорна, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак приємний, гармонійний
- урожайність - 110 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, відносно стійкий до чорної плямистості та мілдью



Одеський сувенір

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно середнє і велике, конічне, рихле
- ягода велика, продовгувато-яйцевидна с перехватом, чорна, дуже декоративна, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка товста, щільна
- смак гармонійний, з терново-мускатним присмаком
- урожайність – 120 ц/га
- транспортабельність хороша
- слабкочприйнятливий до чорної плямистості та гнилі ягід, прийнятливий до мілдью та оїдіуму



Одісей

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів середньосильний
- зимостійкість хороша
- гроно велике, циліндро-конічне та конічне, рихле
- ягода велика, овально-яйцевидна, біла з сильним пруїном, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак гармонійний, приємний
- урожайність - 110 ц/га
- транспортабельність хороша
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід та чорної плямистості



Таїр

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, конічне, середньої щільності та щільне
- ягода велика, видовжено-яйцевидна, темно-синя з пруїном, м'якоть м'ясисто-соковита, шкірка щільна
- смак гармонійний, приємний
- урожайність - 90-100 ц/га
- транспортабельність висока, придатний для зберігання
- стійкий до грибних хвороб та гнилі ягід, сприйнятливий до чорної плямистості



Заграва

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання пізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно велике і дуже велике, конічне, нещільне
- ягода велика і дуже велика, яйцевидна, рожево-червона, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак приємний, гармонійний
- урожайність - 115 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, відносно стійкий до мілдью, слабкосприйнятливий до оїдіуму, чорної плямистості



Фонтан

(форма селекції ННЦ «ІВІВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання пізній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість висока
- гроно велике, конічне, середньої щільності, дуже декоративне
- ягода велика, овальна, біло-рожева, м'якоть тануча, шкірка міцна
- смак простий
- урожайність - 110 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, чорної плямистості, мілдью



Технічні сорти винограду

Марсельський чорний ранній

(А. Бессон, Франція)

- строк дозрівання дуже ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість низька
- гроно середнє, циліндро-конічне, часто з крилом, середньої щільності
- ягода середня, округла, чорна, з густим пруйном, м'якоть соковита, шкірка міцна
- смак приємний, з тонким мускатним ароматом
- урожайність висока
- нестійкий до мілдью, оїдіуму, сірої гнилі
- використовують для приготування соків, десертних вин



Ароматний

(ННЦ «ІВІВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно велике та середнє, циліндро-конічне, з крилом, щільне
- ягода середня, округла, біло-рожева, м'якоть соковита, шкірочка тонка
- смак суничний з карамельним присмаком
- урожайність - 160 ц/га
- стійкий до грибних хвороб
- використовують для приготування ароматних вин



Голубок

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, конічне, середньої щільності
- ягода середня, округла, чорна, з густим пружном, м'якоть соковита
- смак своєрідний з тонами чорної смородини та маку, сік інтенсивно забарвлений
- урожайність - 120 ц/га
- стійкий до мілдью та гнилі ягід, відносно стійкий до оїдіуму та чорної плямистості
- використовують для приготування ординарних червоних столових, десертних вин



Мускат одеський

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання ранньосередній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, циліндро-конічне, часто з крилом, середньої щільності
- ягода середня, округла, жовтувато-зелена, м'якоть м'ясисто-соковита
- смак гармонійний, з сильним мускатним ароматом
- урожайність - 100 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід та чорної плямистості
- використовують для приготування білих десертних, лікерних вин, соків



Трамінер рожевий

(Австрія)

- строк дозрівання середній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість середня
- гроно мале або середньої величини, циліндро-конічне або конічне, часто з крилом, щільне
- ягода середня, округла, світло-рожева з пружном, шкірка товста, щільна, м'якоть тануча, ніжна, сік безбарвний
- смак гармонійний з тонким ароматом троянди
- урожайність висока, може варіювати у різні роки
- середньостійкий до мілдью, сірої гнилі
- використовують для приготування високоякісних столових, десертних вин, шампанського та соків



Загрей

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, циліндро-конічне, середньої щільності
- ягода середня, округла, біла з сіруватим відтінком, м'якоть соковита
- смак простий
- урожайність – 130 ц/га
- транспортабельність висока
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід та чорної плямистості
- використовують для приготування білих сухих вин



Сухолиманський білий

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання середньопізній
- ріст пагонів сильний
- зимостійкість середня
- гроно середнє, циліндричне, часто з крилом, щільне або середньої щільності
- ягода середня і велика, зеленувато-жовта, шкірка тонка, але щільна, м'якоть соковита
- смак гармонійний, з оригінальним сортовим ароматом
- урожайність - 140 ц/га
- транспортабельність добра
- сприйнятливий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід
- використовують для приготування білих сухих вин, шампанських виноматеріалів, напівсухих марочних вин у купажі та хересу



Каберне Совіньон

(Франція)

- строк дозрівання пізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість відносно висока
- гроно середнє, циліндро-конічне, іноді з крилом, рихле
- ягода середня, округла, темно-синя, м'якоть соковита
- смак гармонійний, з присмаком пасльону
- урожайність висока
- стійкий проти мілдью та сірої гнилі ягід
- використовують для виготовлення червоних столових вин, а також в купажі для отримання шампанських виноматеріалів, соків



Одеський чорний

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання пізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє, конічне і гіллясте, рихле
- ягода середня, округла, чорна, з густим восковим нальотом, шкірка міцна, м'якоть соковита, сік інтенсивно забарвлений у рубіновий колір
- смак пасльоновий з вишнево-терновими тонами
- урожайність - 120 ц/га
- транспортабельність хороша
- відносно стійкий до гнилі ягід, оїдіуму та чорної плямистості, сприйнятливий до мілдью
- використовують для виготовлення червоних столових, напівсолодких, десертних вин та шампанських виноматеріалів



Рубін таїровський

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

- строк дозрівання пізній
- ріст пагонів середній
- зимостійкість висока
- гроно середнє та велике, циліндро-конічне, іноді з крилом, середньої щільності
- ягода середня, округла, чорна з густим восковим нальотом, м'якоть соковита
- смак простий
- урожайність - 130 ц/га
- стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід, сприйнятливий до чорної плямистості
- використовують для приготування червоних і рожевих столових та напівсолодких вин

